

Хочешь теплый дом? БЕРИ ISOVER ПРОФИ!





ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

ISOVER Профи — профессиональный минеральный утеплитель, который подходит **для любых типов конструкций: крыши, стены, полы и перекрытия**. Сочетает в себе **преимущества плит и рулонов**. Производится из натуральных материалов и является безопасным для человека и окружающей среды. Профессиональное качество подтверждено техническим свидетельством на использование в строительных конструкциях зданий и сооружений различного назначения.

ПРЕИМУЩЕСТВА





2 варианта упаковки:

- 2 длинные плиты или
- 1 очень широкая длинная плита

Улучшенный коэффициент теплопроводности λ037





В упаковке:

- 2 слоя по 50 мм или
- 1 слой 100 мм



ISOVER **ПРОФИ**

Монтаж почти **в 2 раза быстрее**, чем монтаж обычных плит

Длинная плита в рулоне — минимум стыков



Повышенная формостабильность Держится **50 лет**



Экономия на транспортировке и хранении: в легковую машину входит **35 м²**



Монтаж **без щелей и зазоров** благодаря **повышенной упругости**



Негорючий материал (НГ)



Безопасен для здоровья человека и окружающей среды



Подходит для всех типов конструкций



Убедитесь в **преимуществах ISOVER Профи** в видеоролике

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	Единица измерения	Значение	Метод контроля
Теплопроводность $\pmb{\lambda}_{_{10}}$, не более	Вт/(м*К)	0,037	ГОСТ 7076-99
Группа горючести	_	НГ	ГОСТ 30244-94

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

Единичные упаковки						
Толщина, мм	50		100			
Ширина, мм	1220	2×610	1220	2×610		
Длина, мм	4100		4100			
Кол-во материала в упаковке, шт.	2	4	1	2		
Площадь материала в упаковке, м²	10		5			
Объем материала в упаковке, м³	0,5		0,5			



СЕРТИФИКАТЫ

- Сертификат соответствия техническому регламенту № 123-ФЗ от 22.07.2008.
- Экспертное заключение на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим требованиям.
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.
- Техническое свидетельство № 4723-15 от 05.11.15