

**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN



Хочешь теплые стены?  
БЕРИ **ISOVER**  
**ТЕПЛЫЕ СТЕНЫ СТРОНГ!**



# Хочешь теплые стены?

## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

**ISOVER ТЕПЛЫЕ СТЕНЫ СТРОНГ** — минераловатный утеплитель с повышенной упругостью, разработанный специально для стен. Материал производится из природных компонентов. Является безопасным для здоровья человека и окружающей среды. Сертифицирован для применения в детских и медицинских учреждениях.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

#### Рекомендуемая

- каркасные стены
- многослойные стены под облицовку
- стены изнутри

#### Допустимая

- мансарды, скатная кровля
- перегородки

## ПРЕИМУЩЕСТВА



$\lambda$ 34

Теплее обычных плит. Коэффициент теплопроводности  $\lambda$ 034.



Прочнее обычных базальтовых плит. Не крошится, не ломается.

Маленькая упаковка, закрытые торцы. Удобная транспортировка и хранение.



Возможно крепление на дюбель. Выдерживает нагрузку до 4 кг.

# Бери ISOVER ТЕПЛЫЕ СТЕНЫ СТРОНГ!



**Стабильность формы.** Плиты не дают усадки со временем.

Плиты с повышенной упругостью.  
Надежно держатся в каркасе  
даже через 50 лет.  
**Доказано.**



**Монтаж без щелей  
и зазоров**  
благодаря  
**повышенной  
упругости.**  
**Отсутствие  
мостиков холода.**



**Безопасен**  
для здоровья  
человека  
и окружающей  
среды



**Негорючий  
материал (НГ)**



Убедитесь  
в преимуществах  
**ISOVER Теплые  
стены стронг**  
в видеоролике

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	Единица измерения	Значение	Метод контроля
Теплопроводность $\lambda_{10}$ , не более	Вт/(м·К)	0,034	ГОСТ 7076-99
Паропроницаемость	мг/м·ч·Па	0,7	ГОСТ 25898-83
Группа горючести	—	НГ	ГОСТ 30244-94

## ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

Единичные упаковки		
Толщина, мм	50	100
Ширина, мм	610	610
Длина, мм	1000	1000
Кол-во материала в упаковке, шт.	10	5
Площадь материала в упаковке, м <sup>2</sup>	6,1	3,05
Объем материала в упаковке, м <sup>3</sup>	0,305	0,305

## ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО УТЕПЛЕНИЯ СТЕН ВАМ ПОНАДОБИТСЯ



**ISOVER Ветранет (AM)**  
супердышащая мембрана  
для защиты снаружи  
от ветра и влаги



**ISOVER Паранет (B)**  
пароизоляция для защиты  
от пара изнутри помещения



**ISOVER Паранет**  
пароизоляционная клейкая лента для герметизации стыков  
пароизоляции и защиты конструкции от пара и влаги

**Вам также может понадобиться:**



Гипсовые строительные **Плиты Gyproc**  
Шпаклевка для заделывания стыков **Gyproc FAST-60**  
Армирующая лента для стыков **Gyproc Marco**

### Мы заботимся о людях и окружающей среде:

Сохранение природных  
ресурсов



Безопасность для человека



Снижение выбросов CO<sub>2</sub>



Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические  
декларации продукции в открытом доступе на сайте [isover.ru](http://isover.ru)

## СЕРТИФИКАТЫ

- Сертификат соответствия техническому регламенту № 123-ФЗ от 22.07.2008.
- Экспертное заключение на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим требованиям.
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.